


# KREATIVNÍ FASÁDY



## FASÁDNÍ TERMO OBKLADY

PRO

RODINNÉ DOMY - OBYTNÉ DOMY - KANCELÁŘSKÉ BUDOVOY

*Vymodeluj si vlastní fasádu!*

# SVĚPOMOCÍ NEBO ODBORNĚ VELKÝ NEBO MALÝ PROJEKT ÚPLNĚ JEDNODUŠE

## ZÁKLADNÍ MATERIÁL

- CERTIFIKOVANÝ EPS KNAUF S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VÍCE JAK 30 KG/M3

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- JE PATENTOVANÁ EXTERIÉROVÁ OMÍTKA NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ EMULZE S KALCITOVOU VÝPLNÍ A EXTERIÉROVOU BARVOU, TVRDOST
- POVRCHU JE VELMI PODOBNÝ KLASICKÉ OMÍTCE SE SÍTKOU DOKONALÝ 3D EFEKT

## ROZMĚRY A HLOUBKY

- TLOUŠŤKA TERMO PANELU PRO ROZMĚR 120X50 JE 3,50 CM.
- VÝROBA TLOUŠŤKY NA VYŽÁDÁNÍ

## MONTÁŽ

- JEDNODUŠE LEPENÍM
- DOPORUČUJEME LEPIDLO KREISEL 804, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÉHO VNĚJŠÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETAG 004. DO VÝŠKY AŽ 8 METRŮ.
- ÚPRAVA ŘEZÁNÍM NOŽEM.
- PŘÍPADNÉ KOTVENÍ JE MOŽNÉ V MÍSTĚ SPOJŮ OBKLADŮ

## ŽIVOTNOST A ZÁRUKA

- ZÁRUKA 10 LET NA PROVEDENÍ, ÚCEL, BAREVNOU STÁLOST
- SKUTEČNÁ ŽIVOTNOST JE EKVIVALENTNÍ K ŽIVOTNOSTI BUDOVY
- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU NOREM

## PROVEDENÍ

- DREVO, BETON, MRAMOR, CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, KÁMEN, HLADKÁ OMÍTKA
- NA ZÁKAZKU VYROBÍME JAKÝKOLIV DESIGN PRO PANEL ROZMĚRU 200X50

## TEPELNÝ ODPOR

- DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR RD(M2 .K.W-1) PODLE TLOUŠŤKY OD 0,75 DO 5,75

## DOPLŇKY

- LÍSTY, ROHY, LAMELY, ŠAMBRÁNY, PARAPETY, SLOUPY

## VÝHODY



Tepelná izolace



Zvuková izolace



Nízké náklady



Návratnost



Ekologické



Nízká váha



Nehořlavost



Antibakteriální

- JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ JEN LEPENÍM BEZ KOTVENÍ BEZ
- RIZIKA VYKRESLOVÁNÍ KOTEV NA FASÁDĚ (HLAVNE PO DAŽDI) BEZ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ, SPOTŘEBY ELEKTRINY
- NENÍ POTŘEBA DĚLAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY (NAPŘ. SCHNUTÍ LEPIDLA .....)
- 3 X RYCHLEJŠÍ REALIZACE JAK PŘI KLASICKÉM ZATEPLOVÁNÍ, TZN. KRATŠÍ ČAS PRONÁJMU LEŠENÍ
- NIŽŠÍ DOPRAVNÍ NÁKLADY, MĚNĚ STAVEBNÍHO ODPADU K LIKVIDACI .....
- ZATEPLOVANIE A DEKOROVANIE FASÁDY LEN JEDNÝM ÚKONOM
- MOŽNOST KOMBINOVÁNÍ TLOUŠŤEK - SILNĚJŠÍ PRO ZATEPLENÍ FASÁDY A UŽŠÍ NAPŘ. NA ZEĎ, ALTÁNEK ATD.
- NÍZKA VÁHA A Tedy MINIMÁLNĚ DODATEČNĚ POTAŽENÍ NA SVISLÉ KONSTRUKCI
- TERMO PANELY HORIZONTÁLNĚ ZAPADAJÍ DO SEBA A TÍM JE LEPŠÍ TEPELNÁ IZOLACE
- NEPOŠKOZUJETE IZOLANT DÍRAMI PRO KOTVY A TÍM NEVYTVÁŘÍTE TEPELNÉ MOSTY (OBJEKT S 200M2 PLOCHY MÁ MINIMÁLNĚ 1000 DĚŘ V IZOLANTU).

UPOZORNĚNÍ: Ve výrobcích může být +- 5% rozdíl v barvě a velikosti

*Vymodeluj, si vlastní fasádu!*



**EXTERIÉROVÉ FASÁDNÍ TERMO  
OBKLADY, LIŠTY A DOPLŇKY**





*Vymodeluj si vlastní fasádu!*

*Vymodeluj si vlastní fasádu!*

# FASÁDNÍ OBKLAD

FACADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG

- STARÁ CIHLA
- OLD BRICK
- RUSZTIKUS TÉGLA
- ALTER ZIEGEL








Parametr: 120 x 50 x 3,50 cm

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNÍ OBKLAD

FACADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG

- KLASICKÁ CIHLA
- BRICK CLASSIC
- KLASSZIKUS TÉGLA
- ZIEGELKLASSIK







Parametr: 120 x 50 x 3,50 cm

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNY OBKLAD

FACADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG

- PŘÍRODNÍ KÁMEN
- NATURAL STONE
- TERMÉSZETES KŐ
- NATURSTEIN



Parametry: 120 x 50 x 3,50 cm

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNÍ OBKLAD

FACADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG

- STÍPANÝ KÁMEN
- SPLIT STONE
- TÖRÖTT KŐ
- NATURSTEIN



UYT411




UYT412




UYT413



UYT414



UYT415



UYT416

- OBKLADOVÝ KÁMEN
- DECORATION STON
- EDÍSZKŐ
- DEKO-STEIN




UKT401



UKT402




UKT404



UKT405



UKT407



UKT408


Parametr: 120 x 50 x 3,50 cm

*Vymodeluj si vlastní fasádu!*


# FASÁDNÍ OBKLAD

FACADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG


- MRAMOR
- MARBLE
- MÁRVÁNY
- MARMOR




UM001




UM002




UM003




UM004




UM005



UM006



UM007



UM008

Parametr : 200 cm x 50 cm

Tloušťky : 3,50 cm 10,00 cm 15,00 cm




*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*



# FASÁDNÍ OBKLAD

FACADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG

- DŘEVO
- WOOD
- FA MINTA
- HOLZMUSTER



Parametr : 200 cm x 50 cm

Tloušťky : 3,50 cm 10,00 cm 15,00 cm


*Vymodeluj si vlastní fasádu!*

# FASÁDNÝ OBKLAD - OVERLAY

FACADE CLADDING - OVERLAY  
HOMLOKZATBURKOLAT - OVERLAY  
FASSADENVERKLEIDUNG - OVERLAY

**OVERLAY** - Špeciálny fasádny obklad, verne znázorňujúci omietky, rôzne štruktúry a aj tvary na fasáde. Po aplikácii sa obklad premaľuje podľa predstáv investora.  
**Jednoduchá aplikácia - výnimočný vzhľad**


UFG-001




UFG-002



UFG-003



UFG-004



UFG-005




ULT-001




ULT-002




ULT-003



ULT-004




ULT-005




UOFG-001




UPH-005



UPHCA-001




UPHCA-002




UPHCA-003




UPHCA-004




UPHCA-005



UYB-002



UYB-003



## Natíratelný fasádny obklad

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

- výjimečný
- neopakovateľný
- podráždi fantáziu

Parametry: 200 cm x 50 cm

Tloušťky : 3,50 cm 10,00 cm 15,00 cm 20,00 cm



*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNÍ OBKLADY

FAÇADE CLADDING  
HOMLOKZATBURKOLAT  
FASSADENVERKLEIDUNG

- UKONČOVACÍ PRVKY
- TERMINATING ELEMENTS
- LEŽÁRÓ PROFILOK
- ABSCHLUSSELEMENTE

**UV\_KE6 01**  
**UV\_KE10 01**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 02**  
**UV\_KE10 02**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 03**  
**UV\_KE10 03**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 04**  
**UV\_KE10 04**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 05**  
**UV\_KE10 05**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 06**  
**UV\_KE10 06**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 07**  
**UV\_KE10 07**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 08**  
**UV\_KE10 08**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_KE6 09**  
**UV\_KE10 09**



Fasádní rohový prvek  
6x6 a 10x10 délka 200cm

**UV\_SV 01**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 02**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 03**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 04**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 05**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 06**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 07**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 08**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_SV 09**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 6x3 - délka 200 cm

**UV\_STN 01**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 02**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 03**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 04**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 05**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 06**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 07**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 08**










Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm

**UV\_SV 09**



Ukončovací a dekorační  
lišta - 10x10 - délka 200 cm



# KREATIVNÍ FASÁDY

RODINNÉ DOMY - KOMERČNÍ OBJEKTY - OBYTNÉ KOMPLEXY



*Vymodeluj si vlastní fasádu!*



Tepelná izolace



Zvuková izolace



Nízké náklady



Návratnost



Ekologické



Nízká váha



Nehořlavost



Antibakteriální



Petr Kříž, Svinařov 263, Svinařov, 273 05



info@inzak.cz



+420 776 344737

*Vymodeluj si vlastní fasádu!*

www.inzak.cz